


CSI[®]
CERT

 CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

2602c/16

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Rapporti di Prova/ Referring to the Test Report
 n. 0006\DC\AEF\16_3 del/dated 18/02/2016

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

Cassonetto per avvolgibile

Rolling shutter box

Mod. M 25 INCASSO

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

METALLEGNO SRL

Via Esculapio, 12 - 20041 AGRATE BRIANZA (MI) - ITALY

 ha ottenuto la seguente prestazione di trasmittanza termica in conformità alla norma EN 10077-2:2012
 has obtained the following thermal transmittance performance according to the standard EN 10077-2:2012

U_{sb} [W/(m ² K)]	L_{sb} [mm]
1,47	440

26/02/2016

 Prima emissione
 First issue

//

 Ultima emissione
 Last issue